

重庆市铜梁区财政局文件

铜财〔2020〕180号

重庆市铜梁区财政局 关于下达铜梁区 2020 年度乡村振兴补 短板泥结石路硬化工程一事一议项目财政 奖补资金计划的通知

各镇人民政府、街道办事处：

根据重庆市铜梁区人民政府办公室《关于印发铜梁区 2020 年度乡村振兴补短板泥结石路硬化工程建设实施方案的通知》（铜府办〔2020〕33 号）相关要求，现将 2020 年度乡村振兴补短板泥结石路硬化工程中的一事一议项目财政奖补资金计划下达给你们，并将有关事宜通知如下：

一、建设管理

各镇街组织村（居）委会按照“一事一议”程序建设，并

负责项目进度、质量把控和安全监管。

二、建设内容

将现有泥结石路面硬化为水泥混凝土路面，路面宽 3.5 米（部分道路可根据路基状况按照 3 米宽标准进行建设），水泥混凝土路面厚 20 厘米，混凝土抗压强度 C30，碎石垫层厚 5 厘米，设置土边沟，每公里需设置 3 个以上错车道。

三、奖补标准

3 米宽的水泥混凝土路面道路，财政按照 39 万元/公里的标准进行奖补；3.5 米宽的水泥混凝土路面道路，财政按照 46 万元/公里标准进行奖补。

四、建设要求

（一）严格项目管理。各镇街要严格按照下达的计划实施，原则上不予调整。对超出计划部分，不再进行清算。

（二）落实公开制度。资金筹集、使用和决算，奖补标准、对象和金额，办事程序，实施单位，竣工验收和服务承诺等一律要公开公示。已建成的奖补项目应在项目所在地的村民小组设置醒目的标识和公示牌，广泛接受群众监督。

（三）加强质量监管。各镇街是村级公益事业项目建设责任单位，应加强项目建设质量监管，若出现质量问题一律返工重建或收回财政奖补资金。

（四）规范建设程序。按照重庆市财政局《重庆市农村综合改革转移支付资金管理实施办法》（渝财农〔2018〕18 号）

相关规定，工程类项目技术要求不高、村级有能力组织实施，原则由村民自行组织实施（经村民民主决议可自建或采取对外招标的方式组织实施）。项目建设和验收、资金管理和拨付严格按照《铜梁区乡村振兴补短板泥结石路硬化工程建设管理指南》、《铜梁区乡村振兴补短板泥结石路硬化工程操作指南》执行。

（五）完善档案资料。项目村、镇街应落实专人对档案进行管理，收集整理项目建设相关资料装订成册进行归档。

五、时间要求

一事一议项目是铜梁区 2020 年乡村振兴重点工作项目，年终区政府将进行考核，各镇街要及时组织实施，必须在 2020 年 12 月 30 日前完成建设任务。

附件：铜梁区 2020 年乡村振兴泥结石路硬化项目财政奖补资金安排表

重庆市铜梁区财政局

2020 年 5 月 13 日



抄送：区交通局。

重庆市铜梁区财政局

2020年5月15日印发

铜梁区2020年乡村振兴泥结石路硬化项目财政奖补资金安排表

序号	镇街	村名称	一事一议财政奖补项目						村社公路里程			财政奖补 金额 (万元)	村民议事情况				受益人 数	备注
			项目实施类别 (自建 或招投标)	项目名称	项目建设主要内容概述	项目建 设周期 (天)	项目 负责人姓 名	项目负责 人电 话	小计 (公里)	宽3米	宽3.5 米		本村农 业人口 数	筹资人 数	筹劳人 数	以资代 劳人数		
1	安居镇	玉顶村	自建	公路硬化	新建1社、2社、12社泥结石路硬化1165米,其中3米宽605米,3.5米宽560米;厚度20厘米,路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅。	180	李毅	18983904018	1.165	0.605	0.56	49.355	1557	67		60	662	
2	安居镇	龙兴村	自建	公路硬化	修建村内2社、3社、14社、16社社水泥公路1262米,路面宽3米,厚度20厘米,路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅	100	陈泓宇	19923875019	1.262	1.262		49.218	3354	113			113	
3	安居镇	象山村	自建	公路硬化	象山8社水泥公路1785米,路面宽3.5米,厚度20厘米,路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅	180	欧祖志	13996323639	1.785		1.785	82.11	2718	193			193	
4	安居镇	寨龙村	自建	公路硬化	修建村内4社、6社、7社水泥公路1148米,路面宽3米,路面抗压强度为30MPa,厚度20厘米,背沟保持排水顺畅	180	王杰	13594380757	1.148	1.148		44.772	1598	936			298	
5	安居镇	石马村	自建	公路硬化	修建村内11社、21社、23社水泥公路1700米,路面宽3.5米,厚度20厘米,路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅	150	李小平	15823024026	1.7		1.7	78.2	436	150			150	
6	安居镇	四面村	自建	公路硬化	修建4、5社水泥公路560米,路面宽3.5米的500米,3米宽的60米。厚度20厘米,路面抗压强度为30MPa,背沟保持水畅通	120	周川	17358426998	0.56	0.06	0.5	25.34	2416				1600	
7	安居镇	杨寿村	自建	公路硬化	修建村内5社、7社11社水泥公路1280米,路面宽3.5米,厚度20厘米,路面抗压强度为30MPa,抗弯拉强度为fcm4.mpa,背沟保持排水顺畅	180	柏自友	13983860107	1.28		1.28	58.88	3020				1040	

铜梁区2020年乡村振兴泥结石路硬化项目财政奖补资金安排表

序 号	镇 街	村 名 称	一事一议财政奖补项目							村社公路里程			财政奖补 金额 (万元)	村民议事情况				受益人 数	备 注
			项目实 施类别 (自建 或招投 标)	项目 名 称	项目建设主要内容概述	项目建 设周期 (天)	项目 负责 人姓 名	项目负责人电 话	村社公路里程			本村农 业人口 数		筹资人 数	筹劳人 数	以资代 劳人数			
									小计 (公里)	宽3米	宽3.5 米								
8	安居镇	七佛村	自建	公路硬化	修建水泥公路6社440米、7社280米、11社380米，共1100米，路面宽3米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa，背沟保持排水顺畅	180	周尚 财	15334529293	1.1	1.1		42.9	1651	29			300		
9	白羊镇	羊咀村	自建	公路硬化	修建村内3社水泥公路1140米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅	180	雷世 明	13108928522	1.14		1.14	52.44	2219	338			1200		
10	白羊镇	石船村	自建	公路硬化	修建石船村1社、3社水泥公路455米、路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅	210	蒋 敏	15998911131	0.455		0.455	20.93	2051	143			851		
11	白羊镇	凤凰村	自建	公路硬化	修建村内1社、9社、8社水泥公路1505米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅	180	周定 毅	18983802718	1.505		1.505	69.23	2689	340	80		550		
12	白羊镇	兵马村	自建	公路硬化	修建村内6社、水泥公路长568米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅	180	蒋奎	15823225126	0.568		0.568	26.128	1588	154	47		201		
13	白羊镇	金铃村	自建	公路硬化	修建村内1社、2社、3社、4社、5社、7社水泥公路1332米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅	180	周尚 强	15123337728	1.332		1.332	61.272	1626	800	266		1058		
14	少云镇	海棠村	自建	公路硬化	修建村内7社水泥公路400米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅	180	彭志	13883635078	0.4		0.4	18.4	2143		67		2230		
15	少云镇	向阳村	自建	公路硬化	修建村内1社、3社、4社、4社、7社、8社、12社、13社、14社、18社、19社、21社和23社水泥公路2400米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅	180	柏世 木	13608386562	2.4		2.4	110.4	3024		734		3150		

铜梁区2020年乡村振兴泥结石路硬化项目财政奖补资金安排表

序号	镇街	村名称	一事一议财政奖补项目					村社公路里程			村民议事情况				受益人数	备注
			项目实施类别 (自建或招投标)	项目名称	项目建设主要内容概述	项目建 设周期 (天)	项目 负责人姓名	项目负责 人电话	小计 (公里)	宽3米	宽3.5 米	本村农 业人口 数	筹资人 数	以资代 劳人数		
16	少云镇	石庙村	自建	公路硬化	修建村内1社、3社、11社、14社水泥公路2500米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa，背沟保持排水顺畅	180	柏强	13062324337	2.5		2.5	2097	1000		2140	
17	少云镇	双堰村	自建	公路硬化	修建村内1社、2社、3社、9社水泥公路2500米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa，背沟保持排水顺畅	180	逯元烈	13983120350	2.5		2.5	1525	1000		1620	
18	少云镇	转龙村	自建	公路硬化	修建村内12社、13社、9社水泥公路1000米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa，背沟保持排水顺畅	180	李运密	13271930083	1		1	1758	334		1830	
19	少云镇	少云村	自建	公路硬化	修建村内3社、6社、11社水泥公路1500米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa，背沟保持排水顺畅	180	张文俊	13638353566	1.5		1.5	2422	670		2500	
20	少云镇	大佛村	自建	公路硬化	修建村内13社、17社、15社、20社水泥公路1200米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa，背沟保持排水顺畅	180	王世毅	13372693693	1.2		1.2	2530	534		2610	
21	少云镇	七宝村	自建	公路硬化	修建村内6社、9社、10社、12社、13社、15社和16社水泥公路1500米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa，背沟保持排水顺畅	180	练建	13399802780	1.5		1.5	2370	670		2430	
22	水口镇	树荫村	自建	公路硬化	修建村内2社、4社、10社、13社、14社、15社、17社、7社水泥公路2800米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa，背沟保持排水顺畅	30	赵安福	15086858734	2.8		2.8	2513	312		312	
23	水口镇	汪祠村	自建	公路硬化	修建村内3社、9社、11社水泥公路1900米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa，背沟保持排水顺畅	90	吴久宇	13212441766	1.9		1.9	2033	250		250	

铜梁区2020年乡村振兴泥结石路硬化项目财政奖补资金安排表

序 号	镇街	村名称	一事一议财政奖补项目						村社公路里程			财政奖补 金额 (万元)	村民议事情况				受益人 数	备 注
			项目类别 (自建 或招投标)	项目名称	项目建设主要内容概述	项目建 设周期 (天)	项目 负责人姓 名	项目负责人电 话	小计 (公里)	宽3米	宽3.5 米		本村农 业人口 数	筹资人 数	筹劳人 数	以资代 劳人数		
24	水口镇	天寨村	自建	公路硬化	修建村内13社、15社、16社、17社水泥公路3300米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa，背沟保持排水顺畅	90	陈小勇	13635404818	3.3	3.3	2608	258				258		
25	太平镇	坪漆村	自建	公路硬化	修建村内3社、4社、5社、6社、7社、8社、9社、10社、12社、13社、14社、15社、18社、19社水泥公路7670米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa，背沟保持排水顺畅	30	赵元碧	13594131392	7.67	7.67	2480	750	1200			1800		
26	太平镇	白云村	自建	公路硬化	修建村内6社水泥公路558米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa，背沟保持排水顺畅	90	李中	13696455799	0.558	0.558	1950	150				650		
27	太平镇	万寿村	自建	公路硬化	修建村内2社、3社、4社、5社、6社、7社、16社、17社、13社水泥公路2599米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa，背沟保持排水顺畅	90	周明兵	18983800589	2.599	2.599	2333	75	350			984		
28	太平镇	垣楼村	自建	公路硬化	修建村内1社、2社、3社、4社、5社、6社、7社、8社、9社、10社、12社、13社、14社、15社、16社、17社、18社、19社、20社、21社、22社水泥公路9334米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa，背沟保持排水顺畅	90	周云芬	15826161756	9.334	9.334	3453	750	1200			3453		
29	太平镇	太平村	自建	公路硬化	修建村内4社、12社、18社水泥公路839米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa，背沟保持排水顺畅	90	陈明玖	15922588801	0.839	0.839	2937	25	65			320		
30	高楼镇	莲花村	自建	公路硬化	修建村内2社、3社、5社、6社、7社、8社、12社、13社、16社、21社水泥公路4000米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa，背沟保持排水顺畅	180	欧红	19923809830	4	4	2644		860			860		

铜梁区2020年乡村振兴泥结石路硬化项目财政奖补资金安排表

序号	镇街	村名称	一事一议财政奖补项目								村社公路里程			财政奖补 金额 (万元)	村民议事情况				受益人 数	备 注
			项目实 施类别 (自建 或招投 标)	项目名称	项目建设主要内容概述	项目建 设周期 (天)	项目 负责 人姓 名	项目负责人电 话	村社公路里程			本村农 业人口 数	筹资人 数		筹劳人 数	以资代 劳人数				
									小计 (公里)	宽3米	宽3.5 米									
31	维新镇	沿河村	自建	公路硬化	硬化村内1社、2社、4社、7-12社泥结石公路4818米，路面宽3米或3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa，背沟保持排水顺畅	30	廖守红	13983728863	4.818	1.191	3.627	213.291	2900	570			570			
32	维新镇	槐树村	自建	公路硬化	硬化村内2、4、5、8、17、19、21社泥结石公路3487米，路面宽3米或3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa，背沟保持排水顺畅	180	唐洪云	13896113935	3.487	1.676	1.811	148.67	3242	320			320			
33	维新镇	新滩村	自建	公路硬化	硬化村内3社、5-7社泥结石公路2505米，路面宽3米或3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa，背沟保持排水顺畅	180	张邦能	13594203718	2.505	0.074	2.431	114.712	1534	230			230			
34	维新镇	营基村	自建	公路硬化	硬化村内4、7、9、15社泥结石公路2166米，路面宽3米或3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa，背沟保持排水顺畅	180	张书礼	13640580180	2.166	0.818	1.348	93.91	2464	199			199			
35	维新镇	新堰村	自建	公路硬化	硬化村内4、5、6、13社泥结石公路941米，路面宽3米或3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa，背沟保持排水顺畅	180	任志华	18725997097	0.941	0.168	0.773	42.11	2427	121			121			
36	维新镇	双石村	自建	公路硬化	硬化村内3、4社泥结石公路2321米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa，背沟保持排水顺畅	180	唐代兵	13452002663	2.321		2.321	106.766	2369	85			85			
37	维新镇	杨柳村	自建	公路硬化	硬化村内2、9、13、14、15社泥结石公路1762米，路面宽3米或3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa，背沟保持排水顺畅	180	杨中云	13983767916	1.762	0.25	1.512	79.302	2450	188			188			
38	巴川街道	玉皇村	自建	公路硬化	修建村内15社、13社、水泥公路2391米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa，背沟保持排水顺畅（13社水泥公路1214米，属于样板路）	90	柏小林	15923000676	2.391		2.391	109.986	3386	110	244		246			

铜梁区2020年乡村振兴泥结石路硬化项目财政奖补资金安排表

序号	镇街	村名称	项目实施类别 (自建或招投标)	项目名称	项目建设主要内容概述	项目建 设周期 (天)	项目 负责人姓 名	项目负责人电 话	村社公路里程			财政奖补 金额 (万元)	村民议事情况				受益人 数	备 注
									小计 (公里)	宽3米	宽3.5 米		本村农 业人口 数	筹资人 数	筹劳人 数	以资代 劳人数		
39	巴川街 道	仙鱼社 区	自建	公路硬化	硬化仙鱼12组泥结石公路740米，分别是柿子树湾到周和荣院子380米，周和礼房屋后到刘忠富院子360米；路面宽3.5米，全部平整、铺设石子5公分，硬化厚度20公分，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅。	60	赵燕	15808061988	0.74	0.74		34.04	624	90	50		95	
40	巴川街 道	千年村	自建	公路硬化	修建村内1社、3社、14社、17社、18社水泥公路2.918米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅	32	石安 强	13983968863	2.918			134.228	3350		850		1300	
41	巴川街 道	接龙村	自建	公路硬化	修建村内8社、13社、12社泥结石公路1001米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅	180	李芳	15823399208	1.001			46.046	2766	120	320		216	
42	巴川街 道	大雁村	自建	公路硬化	修建村内4社水泥公路1423米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅	180	刘昌 明	13594107366	1.423			65.458	1297	333			421	
43	巴川街 道	八一路 社区	自建	公路硬化	修建村内5社、9社、11社水泥公路1527米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅	180	陈正 会	15923536406	1.527			70.242	2538		400		927	
44	平滩镇	万桥村	自建	公路硬化	修建村内7社水泥公路600米，路面宽3米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa；修建村内1社、7社、4社、13社水泥公路1900米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅。	180	叶大 中	13650536768	2.5	0.6	1.9	110.8	3239	323			323	
45	平滩镇	洋海村	自建	公路硬化	修建村内6社、7社水泥公路1436米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅	180	周 春	15826034887	1.436		1.436	66.056	2397	335			335	

铜梁区2020年乡村振兴泥结石路硬化项目财政奖补资金安排表

序号	镇街	村名称	一事一议财政奖补项目					村社公路里程			村民议事情况				受益人数	备注
			项目实施类别 (自建或招投标)	项目名称	项目建设主要内容概述	项目建设周期 (天)	项目负责人姓名	项目负责人电话	小计 (公里)	宽3米	宽3.5米	财政奖补金额 (万元)	本村农业人口数	筹资人数	以资代劳人数	
46	平滩镇	华光村	自建	公路硬化	修建村内12社水泥公路230米，路面宽3米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa;修建村内5社水泥公路265米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅。	180	何明江	15998921254	0.495	0.23	0.265	21.16	1985	98		98
47	平滩镇	新华村	自建	公路硬化	修建村内1社、2社、7社、12社水泥公路937米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅	180	叶群	152231112589	0.937		0.937	43.102	2825	83		83
48	平滩镇	插腊村	自建	公路硬化	修建村内3社、7社水泥公路630米，路面宽3米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa;修建村内1社、2社、3社、5社、9社水泥公路1700米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅。	180	徐世全	18223436822	2.33	0.63	1.7	102.77	3012	853		853
49	平滩镇	青杠村	自建	公路硬化	修建村内3社、9社、8社、13社水泥公路1236米，路面宽3米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa;修建村内4社、8社水泥公路1087米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅。	180	邹其琳	13883367417	2.323	1.236	1.087	98.206	2538	492		492
50	平滩镇	珠玉村	自建	公路硬化	修建村内4社、5社、9社水泥公路720米，路面宽3米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa;修建村内3社、6社、7社、8社、11社、14社、19社水泥公路3030米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅。	180	刘金炳	13527408428	3.75	0.72	3.03	167.46	3534	573		573
51	平滩镇	高平村	自建	公路硬化	修建村内7社、11社水泥公路153米，路面宽3米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa;修建村内2社、6社、16社、18社水泥公路647米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅。	180	喻国庆	15923165368	0.8	0.153	0.647	35.729	3485	158		158

铜梁区2020年乡村振兴泥结石路硬化项目财政奖补资金安排表

序 号	镇 街	村 名 称	一事一议财政奖补项目							村社公路里程			财政奖补 金额 (万元)	村民议事情况				受益人 数	备 注
			项目实 施类别 (自建 或招投 标)	项目名称	项目建设主要内容概述	项目建 设周期 (天)	项目 负责 人姓 名	项目负责人电 话	小计 (公里)			宽3米		宽3.5 米	本村农 业人口 数	筹资人 数	以资代 劳人数		
52	平滩镇	四方村	自建	公路硬化	修建村内1社、7社水泥公路230米，路面宽3米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa；修建村内5社水泥公路650米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅。	180	余 帆	13883655707	0.88	0.23	0.65	38.87	2956	197			197		
53	平滩镇	太安村	自建	公路硬化	修建村内6社、10社水泥公路199米，路面宽3米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa；修建村内2社、3社、4社、8社、10社、14社、15社水泥公路2250米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅。	180	张维 龙	13638327604	2.449	0.199	2.25	111.261	2381	367			367		
54	平滩镇	红河村	自建	公路硬化	修建村内1社、9社、14社、15社水泥公路1038米，路面宽3米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa；修建村内2社、3社、6社、7社、13社水泥公路2032米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅。	180	谭洪 贵	13883736225	3.07	1.038	2.032	133.954	2547	376			376		
55	平滩镇	立灯村	自建	公路硬化	修建村内3社、5社、15社水泥公路782米，路面宽3米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa；修建村内4社、6社、7社、9社、11社、15社水泥公路2028米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅。	180	吴琼 英	13696454359	2.81	0.782	2.028	123.786	2681	422			422		
56	平滩镇	金竹村	自建	公路硬化	修建村内2社、3社、4社、5社、8社、18社水泥公路1970米，路面宽3米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa；修建村内12社水泥公路160米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅。	180	廖少 红	13637856898	2.13	1.97	0.16	84.19	2456	460			460		
57	平滩镇	洪太村	自建	公路硬化	修建村内14社、15社、18社、19社水泥公路2363米，路面宽3米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅。	180	孔小 红	15923931661	2.363	2.363		92.157	2449	217			217		

铜梁区2020年乡村振兴泥结石路硬化项目财政奖补资金安排表

序号	镇街	村名称	一事一议财政奖补项目						村社公路里程			财政奖补 金额 (万元)	村民议事情况				受益人 数	备 注
			项目实 施类别 (自建 或招投 标)	项目名称	项目建设主要内容概述	项目建 设周期 (天)	项目 负责 人姓 名	项目负责人电 话	小计 (公里)	宽3米	宽3.5 米		本村农 业人口 数	筹资人 数	筹劳人 数	以资代 劳人数		
58	平滩镇	玉龙村	自建	公路硬化	修建村内1社、8社、11社、13社、19社水泥公路4019米，路面宽3米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa；修建村内1社、6社、9社、18社水泥公路1431米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa，背沟保持排水顺畅。	180	张登文	13452156822	5.45	4.019	1.431	2932	473			473		
59	平滩镇	团宝村	自建	公路硬化	修建村内1社水泥公路315米，路面宽3米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa；修建村内1社、5社、11社、13社、15社、19社、21社水泥公路2975米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa，背沟保持排水顺畅	180	高金云	13650535578	3.29	0.315	2.975	3082	577			577		
60	平滩镇	惠风村	自建	公路硬化	修建村内5社、7社水泥公路987米，路面宽3米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa，背沟保持排水顺畅	180	朱云	18725980269	0.987	0.987		1990	68			68		
61	南城街道	河东村	自建	公路硬化	修建村内5社、12社、13社、16社、19社水泥公路1630米，路面宽3米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa，背沟保持排水顺畅	180	李朝辉	13983166056	1.63	1.63		3328	199			199		
62	南城街道	马滩	自建	公路硬化	修建村内5社、7社、8社、10社、13社、14社、15社、16社、17社、18社、21社水泥公路2575米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa，背沟保持排水顺畅	180	李朝辉	13983166056	2.575		2.575	2760	387			387		
63	南城街道	两路社区	自建	公路硬化	修建村内11社、13社、16社、18社、20社、21社、23社、24社水泥公路1655米，路面宽3米，22社路面宽3.5米厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa，背沟保持排水顺畅	180	李朝辉	13983166056	1.655	1.595	0.06	4125	303			303		
64	南城街道	巴岳村	自建	公路硬化	修建村内1社、2社、6社、8社、10社、14社、水泥公路1140米，路面宽3米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa，背沟保持排水顺畅	180	李朝辉	13983166056	1.14	1.14		2341	181			181		

铜梁区2020年乡村振兴泥结石路硬化项目财政奖补资金安排表

序 号	镇 街	村 名 称	一事一议财政奖补项目						村社公路里程			财政奖补 金额 (万元)	村民议事情况				受益人 数	备 注
			项目实施类别 (自建或招投标)	项目名称	项目建设主要内容概述	项目建 设周期 (天)	项目 负责人姓 名	项目负责人电 话	小计 (公里)	宽3米	宽3.5 米		本村农 业人口 数	筹资人 数	筹劳人 数	以资代 劳人数		
65	南城街道	桐子社区	自建	公路硬化	修建村内1社、20社、21社、14社、水泥公路1000米，路面宽3米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅	180	李朝辉	13983166056	1	1		39	2458	92			92	
66	双山镇	喻兴村	自建	公路硬化	修建村内3社水泥公路677米、4社水泥公路273米，共计水泥公路950米，修建路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅	180	曾晓菊	13883420302	0.95		0.95	43.7	1777	528			528	
67	双山镇	双泉村	自建	公路硬化	修建村内4社438米，7社230米，14社230米、15社402米，共计水泥公路1300米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅	180	张新建	18723022907	1.3		1.3	59.8	2117	814			814	
68	双山镇	建新村	自建	公路硬化	硬化村内4社、6社（周家湾）水泥公路1650米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅		陶秋福	13527545886	1.65		1.65	75.9	720	362			380	
69	双山镇	寿桥村	自建	公路硬化	修建村内3社143米、4社336米、5社253米、7社306米、8社162米水泥公路共计1200米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅	180	杨春雄	15223060248	1.2		1.2	55.2	1898	856			1025	
70	双山镇	大理村	自建	公路硬化	5社水泥公路710米，路面宽3米；修建村内1社水泥公路580米，6社水泥公路320米，12社水泥公路590米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅	180	姜荣亮	17358450127	2.2	0.71	1.49	96.23	1491	850	112		850	

铜梁区2020年乡村振兴泥结石路硬化项目财政奖补资金安排表

序 号	镇 街	村 名 称	一事一议财政奖补项目						村社公路里程			财政奖补 金额 (万元)	村民议事情况				受益人 数	备 注
			项目实 施类别 (自建 或招投 标)	项目名称	项目建设主要内容概述	项目建 设周期 (天)	项目 负责人姓 名	项目负责人电 话	小计 (公里)	宽3米	宽3.5 米		本村农 业人口 数	筹资人 数	筹劳人 数	以资代 劳人数		
71	双山镇	岩湾村	自建	公路硬化	修建村内1社574米、10社335米、14社275米、15社216米,水泥公路共计1400米,路面宽3.5米,厚度20厘米,路面抗压强度为30Mpa,背沟保持排水顺畅	180	张焕春	13983717026	1.4	1.4	1493	778				953		
72	双山镇	群坊村	自建	公路硬化	修建村内1社132米、2社677米、4社420米、7社686米、8社152米、13社723米水泥公路,修建6社水泥公路510米,宽度3米,厚度20厘米,共计修建水泥公路3300米,路面抗压强度为30Mpa,背沟保持排水顺畅。	180	张祖义	13635404327	3.3	0.51	2168	1833				1833		
73	小林镇	圣灯村	自建	公路硬化	修建村内8社、10社、15社、16社、19社、21社水泥公路3200米,路面宽3.5米,厚度20厘米,路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅	90	施志福	15922542801	3.2	3.2	3446	986				986		
74	小林镇	庆云村	自建	公路硬化	修建村内5社、6社、7社、14社、15社、16社、17社、21社、24社水泥公路3200米,路面宽3.5米,厚度20厘米,路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅	90	叶兆良	18996050379	3.2	3.2	3386	833				833		
75	小林镇	鱼龙村	自建	公路硬化	修建村内3社、5社、10社、15社水泥公路2800米,路面宽3.5米,厚度20厘米,路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅	90	庞登明	13883635248	2.8	2.8	3088	815				815		
76	小林镇	华寿村	自建	公路硬化	修建村内3社、4社、7社、10社、14社水泥公路2800米,路面宽3.5米,厚度20厘米,路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅	90	何代勇	13212350552	2.8	2.8	2585	715				715		
77	侣俸镇	永乐	自建	公路硬化	修建村内1社、8社水泥公路1990米,路面宽3.5米,厚度20厘米,路面抗压强度为30Mpa,背沟保持排水顺畅	180	刘华	13635444496	1.99	1.99	3327	1113				1113		

铜梁区2020年乡村振兴泥结石路硬化项目财政奖补资金安排表

序 号	镇 街	村 名 称	一事一议财政奖补项目								村社公路里程			财政奖补 金额 (万元)	村民议事情况				受益人 数	备 注
			项目类别 (自建 或招投 标)	项目名称	项目建设主要内容概述	项目建 设周期 (天)	项目 负责人姓 名	项目负责人电 话	村社公路里程			本村农 业人口 数	筹资金 数		筹劳人 数	以资代 劳人数				
									小计 (公里)	宽3米	宽3.5 米									
78	侣俸镇	水龙	自建	公路硬化	修建村内10社水泥公路800米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa,背沟保持排水顺畅	180	曾勇	13709415569	0.8		0.8	36.8	2789	933			933			
79	侣俸镇	坪堰	自建	公路硬化	修建村内8社、13社、15社水泥公路1945米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa,背沟保持排水顺畅	180	唐云洪	18202360938	1.945		1.945	89.47	2105	704			704			
80	侣俸镇	保宁	自建	公路硬化	修建村内7社水泥公路1500米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa,背沟保持排水顺畅	180	银东	15803088303	1.5		1.5	69	2312	773			773			
81	侣俸镇	志和	自建	公路硬化	修建村内11社、13社、16社水泥公路2600米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa,背沟保持排水顺畅	180	雷世美	15922528706	2.6		2.6	119.6	2372	793			793			
82	侣俸镇	石河	自建	公路硬化	修建村内11社水泥公路420米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa,背沟保持排水顺畅	180	田贵忠	15823998358	0.42		0.42	19.32	2372	793			793			
83	侣俸镇	凤飞	自建	公路硬化	修建村内5社、7社、8社、10社、11社水泥公路2302米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa,背沟保持排水顺畅	180	唐中合	13308373169	2.302		2.302	105.892	1971	659			659			
84	侣俸镇	天星	自建	公路硬化	修建村内7社、12社水泥公路2340米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa,背沟保持排水顺畅	180	罗德忠	15909383435	2.34		2.34	107.64	2789	933			933			
85	侣俸镇	石岭	自建	公路硬化	修建村内5社、10社、12社、13社水泥公路2937米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa,背沟保持排水顺畅	180	向以富	18084093855	2.937		2.937	135.102	3078	1030			1030			

铜梁区2020年乡村振兴泥结石路硬化项目财政奖补资金安排表

序 号	镇 街	村 名 称	一事一议财政奖补项目							村社公路里程			财政奖补 金额 (万元)	村民议事情况				受益人 数	备 注
			项目实 施类别 (自建 或招投 标)	项目名称	项目建设主要内容概述	项目建 设周期 (天)	项目 负责人姓 名	项目负责 人电 话	小计 (公里)	宽3米	宽3.5 米	本村农 业人口 数		筹资人 数	筹劳人 数	以资代 劳人数			
86	侣俸镇	三 石	自建	公路硬化	修建村内4社、7社、9社水泥公路1820米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa,背沟保持排水顺畅	180	汪朝富	13650547669	1.82		1.82	83.72	1838	615			615		
87	侣俸镇	玉 林	自建	公路硬化	修建村内2社、4社、5社水泥公路1346米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa,背沟保持排水顺畅	180	卢应平	13350363628	1.346		1.346	61.916	3018	1010			1010		
88	东城街 道办事 处	姜家岩 社区	自建	公路硬化	修建姜家岩社区3组水泥公路934米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅	180	刘 昌 兰	13594154914	0.934		0.934	42.964					170		
89	东城街 道办事 处	安全村	自建	公路硬化	修建安全村1组水泥公路100米，路面宽3.5米；3组3.5m宽水泥公路2条共210m，3m宽一条120米，厚度均为20cm，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅	180	杨元 菊	13883847241	0.43	0.12	0.31	18.94					89		
90	东城街 道办事 处	飞凤村	自建	公路硬化	修建飞凤村1组水泥公路1028米，路面宽3.5米；飞凤村7组水泥公路710米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅	180	康云 龙	13527396758	1.738		1.738	79.948					215		
91	东城街 道办事 处	花院村	自建	公路硬化	修建花院村7组水泥公路410米，花院村8组水泥公路440米，路面宽3.5米；花院村1组水泥公路230米，路面宽3米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅	180	王科 全	15023319728	1.08	0.23	0.85	48.07					356		
92	东城街 道办事 处	梁祝村	自建	公路硬化	修建梁祝村6组水泥公路585米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa,背沟保持排水顺畅	180	刘学 福	13983800778	0.585		0.585	26.91					75		
93	东城街 道办事 处	拦马村	自建	公路硬化	修建拦马村1组水泥公路640米，路面宽3米；拦马村2组水泥公路342米，路面宽3米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa,背沟保持排水顺畅	180	陈荣	17784278123	0.982		0.982	38.298					80		

铜梁区2020年乡村振兴泥结石路硬化项目财政奖补资金安排表

序 号	镇街	村名称	一事一议财政奖补项目						村社公路里程			财政奖补 金额 (万元)	村民议事情况				受益人 数	备 注
			项目实 施类别 (自建 或招投 标)	项目名称	项目建设主要内容概述	项目建 设周期 (天)	项目 负责 人姓 名	项目负责人电 话	小计 (公里)	宽3米	宽3.5 米		本村农 业人口 数	筹资人 数	筹劳人 数	以资代 劳人数		
94	东城街 道办事 处	青羊村	自建	公路硬化	修建青羊村2组乡村振兴产业路912米，路面宽3.5米；青羊村3组乡村振兴产业路451米，路面宽3.5米；青羊村1组水泥公路656米，路面宽3米，；厚度20厘米，路面抗压强度为42Mpa,背沟保持排水顺畅	180	周和 海	13883867428	2.019	0.656	1.363	88.282					20	
95	东城街 道办事 处	全兴社 区	自建	公路硬化	修建全兴社区1组水泥公路2条，路面宽3米1条125米，路面3.5米宽1条215米，厚度均为20厘米，路面抗压强度为30Mpa,背沟保持排水顺畅	180	汪永 会	18983796198	0.34	0.125	0.215	14.765					59	
96	东城街 道办事 处	水星村	自建	公路硬化	修建水星村3组路一条219米，水星5组路1条264米，修建水星村6组2条水泥公路1409米，路面宽均为3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅	180	张邦 中	13883357809	1.892		1.892	87.032					158	
97	蒲吕街 道	平安村	自建	公路硬化	修建村内4社、13社水泥公路1700米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa,背沟保持排水顺畅	180	陈信	13212412628	1.7		1.7	78.2	2715	170	240		410	
98	蒲吕街 道	穆莲社 区	自建	公路硬化	修建村内2社水泥公路445米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa,背沟保持排水顺畅	180	范艳 宾	18996059908	0.445		0.445	20.47	720	45	105		150	
99	蒲吕街 道	大坪社 区	自建	公路硬化	修建村内5社水泥公路768米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa,背沟保持排水顺畅	180	陈泽 伦	18580581468	0.768		0.768	35.328	2215	77	43		120	
##	蒲吕街 道	人和村	自建	公路硬化	修建村内1社、2社、8社、14社、15社水泥公路1850米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa,背沟保持排水顺畅	180	杨清 柱	15923162988	1.85		1.85	85.1	4520	185	665		850	

铜梁区2020年乡村振兴泥结石路硬化项目财政奖补资金安排表

序号	镇街	村名称	一事一议财政奖补项目					村社公路里程			财政奖补 金额 (万元)	村民议事情况				受益人 数	备 注
			项目实施类别 (自建 或招投标)	项目名称	项目建设主要内容概述	项目建 设周期 (天)	项目 负责 人姓 名	项目负责人电 话	小计 (公里)	宽3米	宽3.5 米	本村农 业人口 数	筹资人 数	筹劳人 数	以资代 劳人数		
##	蒲吕街 道	石虎村	自建	公路硬化	修建村内10、11、12社水泥公路1782米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa,背沟保持排水顺畅	180	何洪 海	13983287763	1.782		1.782	802	178	332		510	
##	蒲吕街 道	大塘村	自建	公路硬化	修建村内6、8、9、12、13、14、20社水泥公路2680米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa,背沟保持排水顺畅	180	何益 文	15310885671	2.68	1.88	0.8	2800	268	932		1200	
##	蒲吕街 道	沙心村	自建	公路硬化	修建村内5、10、14社水泥公路1530米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa,背沟保持排水顺畅	180	张开 旭	13368381208	1.53		1.53	4316	153	297		450	
##	蒲吕街 道	善心村	自建	公路硬化	修建村内2社水泥公路800米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa,背沟保持排水顺畅	180	蒲云 康	15223491996	0.8		0.8	1275	80	330		410	
##	蒲吕街 道	沙坝村	自建	公路硬化	修建村内9、15社水泥公路1990米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa,背沟保持排水顺畅	180	熊辉	15334529529	1.99		1.99	1980	199	231		430	
##	蒲吕街 道	新联村	自建	公路硬化	修建村内1、6社水泥公路1400米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa,背沟保持排水顺畅	180	谢尚 均	15998921056	1.4		1.4	2720	140	310		450	
##	蒲吕街 道	青山村	自建	公路硬化	修建村内7社水泥公路380米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa,背沟保持排水顺畅	180	龙运 春	15310439973	0.38		0.38	2600	38	252		290	
##	蒲吕街 道	龙桥社 区	自建	公路硬化	修建村内17社水泥公路320米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa,背沟保持排水顺畅	180	杨昌 禄	15123278909	0.32		0.32	3975	32	53		85	

铜梁区2020年乡村振兴泥结石路硬化项目财政奖补资金安排表

序 号	镇街	村名称	一事一议财政奖补项目						村社公路里程			村民议事情况				受益人 数	备 注
			项目实施类别 (自建或招投 标)	项目名称	项目建设主要内容概述	项目建 设周期 (天)	项目建 设人姓 名	项目负责人电 话	小计 (公里)	宽3米	宽3.5 米	本村农 业人口 数	筹资人 数	筹劳人 数	以资代 劳人数		
##	蒲吕街 道	康济村	自建	公路硬化	修建村内9社水泥公路355米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa,背沟保持排水顺畅	180	陈泽 超	13996165543	0.355		1640	36	84		120		
##	旧县街 道	石砚村	自建	公路硬化	修建村内2社、11社、9社、7社、19社、20社、26社、21社、22社、18社、17社、13社、16社水泥公路2331米，路面宽3米;修建村内9社12社、20社、26社、21社、22社、24社、15社、17社、，路面宽3.5米，1349米。厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa,背沟保持排水顺畅。	180	张越	13527535892	3.68	2.331	4261		425		955		
##	旧县街 道	大关村	自建	公路硬化	修建村内2社苟家院子188米、苟加万院子22米、钟代伟院子165米和4社石碾河院子290米、尖铁厂院子639米，路面宽3.5米，共计1304米；2社姚天文院子21米和4社胡在碧院子45米，路面宽3米；共计66米。厚度	180	蒋顺 强	13657697086	1.37	0.066	1725				553		
##	旧县街 道	檬梓村	自建	公路硬化	修建村内9社、2社、3社、1社、18社、14社、15社、路面宽3米，共计1296米;修建村内9社、2社、3社、1社、16社、7社、15社、路面宽3.5米，共计1654米。厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa,背沟保持排水顺畅。	180	周在 海	13996182406	2.95	1.296	3126		250		1330		
##	土桥镇	高桥村	自建	公路硬化	修建村内2社、5社、9社、14社、20社水泥公路565米，路面宽3米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅；修建村内4社、7社、12社、17社水泥公路462米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅。	180	李应 红	13389615625	1.027	0.565	4293	384			1910		
##	土桥镇	黄沙村	自建	公路硬化	修建村内1社、4社、6社、水泥公路429米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅	150	龙林	13983160989	0.429	0.1	805	20	10		60		

铜梁区2020年乡村振兴泥结石路硬化项目财政奖补资金安排表

序 号	镇 街	村 名 称	一事一议财政奖补项目								村社公路里程			财政奖补 金额 (万元)	村民议事情况				受益人 数	备 注
			项目实 施类别 (自建 或招投 标)	项目名称	项目建设主要内容概述	项目建 设周期 (天)	项目 负责人姓 名	项目负责 人电 话	村社公路里程		本村农 业人口 数	筹资人 数	筹劳人 数		以资代 劳人数					
									小计 (公里)	宽3米 宽3.5 米										
##	土桥镇	六福村	自建	公路硬化	修建村内18社、15社水泥公路共800米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅	90	王定文	13983621316	0.8	0.8	36.8	2937	45			240				
##	土桥镇	河水村	自建	公路硬化	修建2社周长明院子水泥公路380米，13社沙坝水泥公路210米，13社中间院子水泥公路152米。共计742米，路面宽3.5米宽，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅	180	邓定明	13983425837	0.742	0.742	34.132	2053	205			205				
##	土桥镇	庆林村	自建	公路硬化	修建村内9社、4社，10社水泥公路长0.61米，路面宽3米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa	90	宋小平	13640505385	0.610	0.610	23.79	3367	430			430				
##	土桥镇	大磨村	自建	公路硬化	修建村内1社，4社、16社水泥公路共计1.463米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅	180	李开碧	15923042554	1.463	1.463	67.298	2749	640			640				
##	土桥镇	高迳村	自建	公路硬化	修建村内1社、4社、10社、13社水泥公路861米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa，背沟保持排水顺畅	90	陈明德	15923162981	0.861	0.861	39.606	1691	625			625				
##	土桥镇	新房村	自建	公路硬化	修建村内1社、8社、11社、14社水泥公路2.068公里，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅	180	梁友波	13527546362	2.068	2.068	95.128	2796	312			312				
##	二坪镇	严家村	自建	公路硬化	修建村内1社、10社、11社、13社、14社、15社水泥公路2751米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅	180	田荣生	17783824508	2.751	2.751	126.546	2270	1050			1050				
##	二坪镇	中山村	自建	公路硬化	修建村内7社、8社、9社、10社、11社、13社、14社水泥公路1600米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅	180	田荣生	17783824508	1.6	1.6	73.6	1635	827			827				

铜梁区2020年乡村振兴泥结石路硬化项目财政奖补资金安排表

序 号	镇街	村名称	一事一议财政奖补项目						村社公路里程			财政奖补 金额 (万元)	村民议事情况				受益人 数	备 注
			项目实施类别 (自建或招投标)	项目名称	项目建设主要内容概述	项目建 设周期 (天)	项目 负责人姓 名	项目负责人电 话	小计 (公里)	宽3米	宽3.5 米		本村农 业人口 数	筹资人 数	筹劳人 数	以资代 劳人数		
##	二坪镇	二郎村	自建	公路硬化	修建村内4社、9社、17社、18社水泥公路1335米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa，背沟保持排水顺畅	180	田荣生	17783824508	1.335		1.335	61.41	2470	520			520	
##	二坪镇	三房村	自建	公路硬化	修建村内2社、3社、4社、6社、7社、13社、16社、19社、20社、21社水泥公路4.314米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa，背沟保持排水顺畅	180	田荣生	17783824508	4.314		4.314	198.444	2986	1330			1330	
##	庆隆镇	冬笋村	自建	乡村振兴泥结石路硬化	冬笋村修建村内1社、6社、7社、8社、10社、13社、15社、17社、23社、24社水泥公路2.37公里，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa，背沟保持排水顺畅	130	龙旭	13368355521	2.37	0.84	1.53	103.14	4999		775		1899	
##	庆隆镇	金源村	自建	公路硬化	修建村内1社、2社、3社、5社、6社、8社、15社、16社、17社水泥公路880米。厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa，背沟保持排水顺畅	80	蒋光友	13638315010	0.88	0.28	0.6	38.52	3172	150			150	
##	庆隆镇	庆新村	自建	公路硬化	修建村内2社、9社、15社水泥公路750米。厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa，背沟保持排水顺畅	80	范定柱	15340566130	0.75	0.75		29.25	3053	152			152	
##	虎峰镇	石岭村	自建	公路硬化	维修社内3社、4社、8社水泥公路494米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa，背沟保持排水顺畅	90	刘成刚	13983208308	0.494	0.208	0.286	21.268	2064		30		464	
##	虎峰镇	庙湾村	自建	公路硬化	5社建3米宽，0.2米厚，长142米；10社建3.5宽，0.2米厚，长912米。厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa，背沟保持排水顺畅	90	朱荣斌	15223252257	1.054	0.142	0.912	47.49	1358			98	98	
##	虎峰镇	太公村	自建	公路硬化	修建村1社马宗良处至东山村4社接头处水泥公路1200米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa，背沟保持排水顺畅	120	石奉伟	19802702808	1.2		1.2	55.2	1113	80	12		225	

铜梁区2020年乡村振兴泥结石路硬化项目财政奖补资金安排表

序 号	镇 街	村 名 称	一事一议财政奖补项目						村社公路里程			财政奖补 金额 (万元)	村民议事情况				受益人 数	备 注
			项目实 施类别 (自建 或招投 标)	项目名称	项目建设主要内容概述	项目建 设周期 (天)	项目 负责 人姓 名	项目负责人电 话	小计 (公里)	宽3米	宽3.5 米		本村农 业人口 数	筹资人 数	筹劳人 数	以资代 劳人数		
##	虎峰镇	进仕村	自建	公路硬化	修建村内2社、9社、10社泥结石路硬化760米，其中进仕2社路面宽3米长353米、进仕9社路面宽3.5米长254米、进仕10社路面宽3.5米长153米，三条路厚度均为20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅	90	冉楼成	13883653569	0.76	0.353	0.407	32.489	1324			245	1324	
##	虎峰镇	滴水村	自建	公路硬化	修建本村内6社水泥公路110米和5社水泥公路350米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水畅通。	90	喻先容	15823246604	0.35	0.35		16.1	986	80	80	80	986	
##	虎峰镇	回龙村	自建	公路硬化	修建村内4组、13组水泥公路共计总长865米，宽3.5米。0.2米厚，C30水泥混凝土面层，路面抗压强度为30MPa，土排水沟保持排水顺畅。	90	李长庆	18983825138	0.865	0.865		39.79	2392				379	
##	虎峰镇	双龙村	自建	公路硬化	修建村内八社、十一社水泥公路695米，路面宽3米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅	90	刘辉兰	15223465116	0.695	0.695		27.105	1507	81			209	
##	虎峰镇	久远村	自建	公路硬化	修建本村内10社水泥公路794米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水畅通。	90	唐锡伦	15823554002	0.794		0.794	36.524	2074	136	136	136	2074	
##	虎峰镇	西泉村	自建	公路硬化	一社戴成明蓄水池到柿子树院子0.21公里、宽3.5米、厚0.2米、柿子树院子到木耳坪院子0.2公里宽3.5米、厚0.2米，十二社五龙庙到李九德院子0.476公里、宽3.5米、厚0.2米。共计886米。厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅	90	简治模	15823291764	0.886		0.886	40.756	1782		72	72	72	
##	虎峰镇	天锡村	自建	公路硬化	修建九社泥结石公路硬化470米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30mpa,抗弯拉强度为：fcm4.mpa，边沟保持排水顺畅。	90	李果	18623695100	0.47		0.47	21.62	2320			118	230	

铜梁区2020年乡村振兴泥结石路硬化项目财政奖补资金安排表

序号	镇街	村名称	一事一议财政奖补项目					村社公路里程			财政奖补金额 (万元)	村民议事情况				受益人数	备注
			项目实施类别 (自建或招投标)	项目名称	项目建设主要内容概述	项目建设周期 (天)	项目负责人姓名	项目负责人电话	小计 (公里)	宽3米	宽3.5米	本村农业人口数	筹资人数	筹劳人数	以资代劳人数		
##	虎峰镇	水鸭村	自建	公路硬化	修建村内7社、12社社级公路，共计长度1.174公里，路面宽度3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为25MPa,抗弯拉强度为fcm4.mpa,边沟保持排水顺畅。	90	陈久琴	18323240492	1.174		1.174	1723	262			262	
##	虎峰镇	纯古村	自建	公路硬化	修建村内4社、5社、14社水泥公路405米，路面宽度3米，厚度20厘米，路面抗压强度为25MPa,背沟保持排水顺畅	90	王荣彬	13983486079	0.405	0.405		2106	200	101		309	
##	虎峰镇	石柱村	自建	公路硬化	修建村内3社、4社、9社水泥公路537米，路面宽度3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅	90	张小丽	13628472900	0.537		0.537	4101	142	20		142	
##	虎峰镇	群力村	自建	公路硬化	修建村内2社、9社、11社水泥公路986米，路面宽度3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅	90	骆绿钊	18203095606	0.986	0.156	0.83	1417				148	
##	虎峰镇	轮桥村	自建	公路硬化	修建村内1社、5社水泥公路305米，路面宽度3米，厚度20厘米，路面抗压强度为25MPa,抗弯拉强度为fcm4.mpa,边沟保持排水顺畅。	90	高龙	13635430634	0.305	0.305		1666	200	61		261	
##	虎峰镇	前进村	自建	公路硬化	修建前进村2社、3社公路426米，路面宽度3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅	90	张同国	15803086866	0.426		0.426	1470	195			224	
##	虎峰镇	东山村	自建	公路硬化	修建村内4社凤箱湾至太公村1社界长720米，路面宽度3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅	90	杨跃模	13617662580	0.72		0.72	1633		8		10	
##	虎峰镇	石梯村	自建	公路硬化	修建村内4社、7社水泥公路420米，路面宽度3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅	90	王菊英	13271819138	0.42		0.42	1855	54	10		203	

铜梁区2020年乡村振兴泥结石路硬化项目财政奖补资金安排表

序号	镇街	村名称	一事一议财政奖补项目						村社公路里程			财政奖补金额 (万元)	村民议事情况				受益人数	备注
			项目实施类别 (自建或招投标)	项目名称	项目建设主要内容概述	项目建 设周期 (天)	项目 负责人姓 名	项目负责 人电话	小计 (公里)	宽3米	宽3.5 米		本村农 业人口 数	筹资人 数	筹劳人 数	以资代 劳人数		
##	虎峰镇	青符村	自建	公路硬化	修建村内8社水泥公路120米，路面宽3米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa，背沟保持排水顺畅	90	周体 玖	15310286612	0.12	0.12		4.68	1860	20			23	
##	虎峰镇	石寨村	自建	公路硬化	修建村内1社水泥公路420米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa，背沟保持排水顺畅	60	祝跃 伟	13594561742	0.42		0.42	19.32	2563	72			72	
##	石鱼镇	盐田村	自建	公路硬化	修建村内3社、13社、15社水泥公路1820米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa，背沟保持排水顺畅	180	孙显 谷	17784490970	1.82		1.82	83.72	2076	536			536	
##	石鱼镇	兴红村	自建	公路硬化	修建村内7社、12社、14社、17社水泥公路2832米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa，背沟保持排水顺畅	180	卢永 后	13508389050	2.832		2.832	130.272	2878	752			752	
##	石鱼镇	长乐村	自建	公路硬化	修建村内8社、15社、22社、7社、20社、14社、4社、24社、16社、13社水泥公路2.849公里。路面抗压强度为30MPa，背沟保持排水顺畅	180	肖世 平	15213202758	2.849		2.849	131.054					146	
##	石鱼镇	太蔭村	自建	公路硬化	修建村内1社、6社水泥公路1270米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa，背沟保持排水顺畅	180	赵孝 良	13608361816	1.27		1.27	58.42	1487	60			200	
##	石鱼镇	三和村	自建	公路硬化	修建村内1社、6社水泥公路1910米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa，背沟保持排水顺畅	180	姚永 国	13883318488	1.91		1.91	87.86	2971	520			200	

铜梁区2020年乡村振兴泥结石路硬化项目财政奖补资金安排表

序 号	镇街	村名称	一事一议财政奖补项目						村社公路里程			财政奖补 金额 (万元)	村民议事情况				受益人 数	备 注
			项目实施类别 (自建或招投标)	项目名称	项目建设主要内容概述	项目建 设周期 (天)	项目 负责人姓 名	项目负责人电 话	小计 (公里)	宽3米	宽3.5 米		本村农 业人口 数	筹资人 数	筹劳人 数	以资代 劳人数		
##	石鱼镇	联丰村	自建	公路硬化	修建村内8社、6社、3社、12社、11社共计2379米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa，背沟保持排水顺畅	180	邹兴 伦	蒋思荣	2.379	2.379	2214					584		
##	石鱼镇	东店村	自建	公路硬化	修建村内3社、6社、9社、10社水泥公路1940米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa，背沟保持排水顺畅	180	李光 忠	13883659925	1.94	1.94	1666	556				556		
##	永嘉镇	国永村	自建	公路硬化	修建村内6社、13社、14社路共3条公路，长度为1065米，路面宽3.5米，路基处理碾压，路面结构采用5cm厚级配碎石调平层+20cm厚水泥混凝土面层，水泥混凝土强度为30Mpa，水沟采用土水沟，保证路面结构排水畅通。	180	谢云 模	13617684903	1.065	0.246	1840	33				112		
##	永嘉镇	大兴村	自建	公路硬化	修建村内3社、4社、7社、13社公路共4条公路，长度为1960米，路面宽3.5米，路基处理碾压，路面结构采用5cm厚级配碎石调平层+20cm厚水泥混凝土面层，水泥混凝土强度为30MPa，水沟采用土水沟，保证路面结构排水畅通。	180	李富 容	15213172753	1.96	1.96	1930	70				2386		
##	永嘉镇	蓝山村	自建	公路硬化	修建村内5社、6社、7社、11社、14社公路共12条公路，长度为3397米，路面宽3.5米，路基处理碾压，路面结构采用5cm厚级配碎石调平层+20cm厚水泥混凝土面层，水泥混凝土强度为30MPa，水沟采用土水沟，保证路面结构排水畅通。	180	何平 军	13708314607	3.397	3.397	2275	404				500		

铜梁区2020年乡村振兴泥结石路硬化项目财政奖补资金安排表

序 号	镇街	村名称	一事一议财政奖补项目										村社公路里程				财政奖补 金额 (万元)	村民议事情况				受益人 数	备 注
			项目实施类别 (自建 或招投标)	项目名称	项目建设主要内容概述	项目建 设周期 (天)	项目负 责人姓 名	项目负责 人电 话	村社公路里程			本村农 业人口 数	筹资人 数	筹劳人 数	以资代 劳人数								
									小计 (公里)	宽3米	宽3.5 米												
##	永嘉镇	复兴村	自建	公路硬化	修建村内5社、12社、13社公路共11条公路,长度为2596米,路面宽3.5米,路基处理碾压,路面结构采用5cm厚级配碎石调平层+20cm厚水泥混凝土面层,水泥混凝土强度为30Mpa,水沟采用土水沟,保证路面结构排水畅通。	180	许汝 学	13617684903	2.596	2.596	2.596	119.416	2293	596				1293					
##	永嘉镇	圣水村	自建	公路硬化	修建村内4社、5社、10社、12社、13社公路共8条公路,长度为4458米,路面宽3.5米,路基处理碾压,路面结构采用5cm厚级配碎石调平层+20cm厚水泥混凝土面层,水泥混凝土强度为30Mpa,水沟采用土水沟,保证路面结构排水畅通。	180	夏磊	13609426109	4.458	4.458	4.458	205.068	2781	913				913					
##	永嘉镇	明山村	自建	公路硬化	修建村内3社、8社、9社、12社、13社、16社、17社公路共8条公路,长度为3550米,路面宽3.5米,路基处理碾压,路面结构采用5cm厚级配碎石调平层+20cm厚水泥混凝土面层,水泥混凝土强度为30Mpa,水沟采用土水沟,保证路面结构排水畅通。	180	段士 明	15310190291	3.55	0.49	3.06	159.87	2583	695				511					
##	永嘉镇	万年村	自建	公路硬化	修建村内1社、6社、8社、9社公路共7条公路,长度为1475米,路面宽3.5米,路基处理碾压,路面结构采用5cm厚级配碎石调平层+20cm厚水泥混凝土面层,水泥混凝土强度为30Mpa,水沟采用土水沟,保证路面结构排水畅通。	180	王兴 志	15723041095	1.475		1.475	67.85	2121	80	228			228					
##	永嘉镇	幸福村	自建	公路硬化	修建村内7社、9社、11社、17社公路共5条公路,长度为1528米,路面宽3.5米,路基处理碾压,路面结构采用5cm厚级配碎石调平层+20cm厚水泥混凝土面层,水泥混凝土强度为30Mpa,水沟采用土水沟,保证路面结构排水畅通。	180	郭辉 学	15310239748	1.528		1.528	70.288	2436	258				680					

铜梁区2020年乡村振兴泥结石路硬化项目财政奖补资金安排表

序 号	镇街	村名称	一事一议财政奖补项目						村社公路里程			财政奖补 金额 (万元)	村民议事情况				受益人 数	备 注
			项目实 施类别 (自建 或招投 标)	项目名称	项目建设主要内容概述	项目建 设周期 (天)	项目建 设人姓名	项目负责 人电话	小计 (公里)	宽3米	宽3.5 米		本村农 业人口 数	筹资人 数	筹劳人 数	以资代 劳人数		
##	大庙镇	双鹤村	招投标	公路硬化	修建村内6社水泥公路850米，4社水泥公路230米，10社余坎中水泥公路100米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa,背沟保持排水顺畅	180	刘惠	15310354298	1.18	1.18	54.28	1862	142				142	
##	大庙镇	石兴村	招投标	公路硬化	修建村内8社水泥公路598米，1社水泥公路100米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa,背沟保持排水顺畅	180	罗世国	15922601036	0.698	0.698	32.108	2447	170				170	
##	大庙镇	金桂村	招投标	公路硬化	修建村内2社詹学发水泥公路250米，8社水泥公路500米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa,背沟保持排水顺畅	180	杨朝勇	13500359632	0.75	0.75	34.5	2528	140				140	
##	大庙镇	双马村	招投标	公路硬化	修建村内12社水泥公路396米宗家河沟路，12社水泥公路118米吴光华院子，8社水泥公路77米侯大川院子，15社向金华水泥公路112米，1社侯大平水泥公路205米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa,背沟保持排水顺畅	180	余光明	13206101709	0.908	0.908	41.768	2305	102				182	
##	大庙镇	莲胜村	招投标	公路硬化	修建村内3社梁成刚水泥公路100米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa,背沟保持排水顺畅	180	周有碧	13340352290	0.886	0.886	40.756	1784	185				185	
##	大庙镇	黄升村	招投标	公路硬化	修建村内1社侯有才院子水泥公路190米，9社张廷虎、陈弟洪院子水泥公路265米，10社黄太禄、李仲伦院子水泥公路185米，12王光德院子水泥公路165米，19社陈地灿院子水泥公路200米，21社陈昌林	180	高荣禄	15223200408	1.41	1.41	64.86	2886	16				196	
##	大庙镇	大师村	招投标	公路硬化	修建村内2社水泥公路280米，6社水泥公路462米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa,背沟保持排水顺畅	180	肖桂伦	13637827163	0.742	0.742	34.132	2035	80				80	
##	大庙镇	东森村	招投标	公路硬化	修建村内1社水泥公路299米，3社水泥公路363米，6社水泥公路319米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa,背沟保持排水顺畅	180	晏厚伟	15310248988	0.981	0.981	45.126	1889	106				106	

铜梁区2020年乡村振兴泥结石路硬化项目财政奖补资金安排表

序号	镇街	村名称	一事一议财政奖补项目					村社公路里程			村民议事情况				受益人数	备注
			项目实施类别 (自建或招投标)	项目名称	项目建设主要内容概述	项目建设周期 (天)	项目负责人姓名	项目负责人电话	小计 (公里)	宽3米	宽3.5米	财政奖补金额 (万元)	本村农业人口数	筹资人数	以资代劳人数	
##	大庙镇	龙岩村	招投标	公路硬化	修建村内6社水泥公路86米，9社水泥公路331米，12社水泥公路258米，13社水泥公路265米，15社水泥公路44米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa,背沟保持排水顺畅	180	陈德淑	18716482926	0.984	0.984		45.264	1946	187		187
##	大庙镇	双胜村	招投标	公路硬化	修建村内6社水泥公路400米，8社水泥公路248米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa,背沟保持排水顺畅	180	夏杨	13594380131	0.648		0.648	29.808	2017	75		75
##	大庙镇	三品村	招投标	公路硬化	修建村内7社水泥公路420米，8社393米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa,背沟保持排水顺畅	180	侯河	13708368161	0.813		0.813	37.398	3010	230		230
##	福果镇	高山村	自建	公路硬化	修建村内7社、8社、9社水泥公路1657米，路面宽3.5米和路面宽3米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa,背沟保持排水顺畅，按照施工图设计标准图设置错车道和涵管	82	段吉平	19923857508	1.657	1.178	0.479	67.976	1729	320		320
##	福果镇	河兴村	自建	公路硬化	修建村内2社、5社、8社、9社、10社、12社水泥公路1912米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa,背沟保持排水顺畅，按照施工图设计标准图设置错车道和涵管	82	段吉平	19923857508	1.912		1.912	87.952	1664	205		205
##	福果镇	林宇村	自建	公路硬化	修建村内4社、5社、6社、7社、12社水泥公路2207米，路面宽3.5米和路面宽3米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa,背沟保持排水顺畅	82	段吉平	19923857508	2.207	0.788	1.419	96.006	2173	305		305
##	福果镇	龙岗村	自建	公路硬化	修建村内1社、3社、6社、9社、10社、12社水泥公路1659米，路面宽3.5米和路面宽3米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa,背沟保持排水顺畅，按照施工图设计标准图设置错车道和涵管	82	段吉平	19923857508	1.659	1.31	0.349	67.144	1896	280		280

铜梁区2020年乡村振兴泥结石路硬化项目财政奖补资金安排表

序号	镇街	村名称	一事一议财政奖补项目						村社公路里程			财政奖补 金额 (万元)	村民议事情况				受益人 数	备 注
			项目实施类别 (自建 或招投标)	项目名称	项目建设主要内容概述	项目建 设周期 (天)	项目 负责人姓 名	项目负责人电 话	小计 (公里)	宽3米	宽3.5 米		本村农 业人口 数	筹资人 数	以资代 劳人数			
##	福果镇	三星村	自建	公路硬化	修建村内1社、7社水泥公路1647米，路面宽3米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa,背沟保持排水顺畅，按照施工图设计标准图设置错车道和涵管	82	段吉平	19923857508	1.647	1.647	1538	251			251			
##	福果镇	三元村	自建	公路硬化	修建村内1社、3社、7社、9社、11社水泥公路1675米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa,背沟保持排水顺畅，按照施工图设计标准图设置错车道和涵管	82	段吉平	19923857508	1.675	1.675	1991	87			87			
##	福果镇	团实村	自建	公路硬化	修建村内11社水泥公路80米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa,背沟保持排水顺畅，按照施工图设计标准图设置错车道和涵管	82	段吉平	19923857508	0.08	0.08	2053	40			40			
##	福果镇	西山村	自建	公路硬化	修建村内1社、5社水泥公路1610米，路面宽3.5米和路面宽3米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa,背沟保持排水顺畅，按照施工图设计标准图设置错车道和涵管	82	段吉平	19923857508	1.61	1.61	1548	138			138			
##	福果镇	三多村	自建	公路硬化	修建村内3社、5社水泥公路553米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa,背沟保持排水顺畅，按照施工图设计标准图设置错车道和涵管	82	段吉平	19923857508	0.553	0.553	1290	82			82			
##	围龙镇	龙苑村	自建	公路硬化	修建村内6社、9社水泥公路1360米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa,背沟保持排水顺畅	120	叶永全	15696388582	1.36	1.36	1896				260			
##	围龙镇	龙湾村	自建	公路硬化	修建村内7社水泥公路450米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa,背沟保持排水顺畅	120	刘章维	15923166498	0.45	0.45	2250				80			
##	围龙镇	龙湖村	自建	公路硬化	修建村内3社、6社水泥公路755米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa,背沟保持排水顺畅	120	袁跃明	13996167022	0.755	0.755	1500				105			

铜梁区2020年乡村振兴泥结石路硬化项目财政奖补资金安排表

序 号	镇 街	村 名 称	一事一议财政奖补项目						村社公路里程			财政奖补 金额 (万元)	村民议事情况				受益人 数	备 注
			项目实 施类别 (自建 或招投 标)	项目名称	项目建设主要内容概述	项目建 设周期 (天)	项目 负责 人姓 名	项目负责人电 话	小计 (公里)	宽3米	宽3.5 米		本村农 业人口 数	筹资人 数	筹劳人 数	以资代 劳人数		
##	围龙镇	化龙村	自建	公路硬化	修建村内2社、9社、10社水泥公路1180米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅	120	李祖友	15826047727	1.18		1.18	54.28	1174				310	
##	围龙镇	合龙村	自建	公路硬化	修建村内1社水泥公路960米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅	120	杨兴平	13436157335	0.96		0.96	44.16	1431				80	
##	围龙镇	龙珠村	自建	公路硬化	修建村内10社水泥公路1000米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅	120	蒋德强	13883464191	1		1	46	2016				280	
##	围龙镇	龙隐村	自建	公路硬化	修建村内2社、4社、6社水泥公路1350米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅	120	盛朝碧	18203048289	1.35		1.35	62.1	1060				150	
##	围龙镇	龙韵村	自建	公路硬化	修建村内6社、10社、14社水泥公路1120米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅	120	罗继芳	13452310368	1.12		1.12	51.52	2050				230	
##	围龙镇	龙鸣村	自建	公路硬化	修建村内1社、2社、4社、11社水泥公路1846米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅	120	刘昭友	13635438682	1.846		1.846	84.916	2200				380	
##	围龙镇	龙井村	自建	公路硬化	修建村内9社、11社水泥公路370米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅	120	袁彬	15123235688	0.37		0.37	17.02	1900				220	
##	围龙镇	腾龙村	自建	公路硬化	修建村内1社、9社、11社水泥公路2609米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅	120	陈民德	13608318848	2.609		2.609	120.014	1780				390	

铜梁区2020年乡村振兴泥结石路硬化项目财政奖补资金安排表

序 号	镇街	村名称	一事一议财政奖补项目						村社公路里程			村民议事情况				受益人 数	备 注
			项目实施类别 (自建或招投标)	项目名称	项目建设主要内容概述	项目建 设周期 (天)	项目 负责人姓 名	项目负责 人电话	小计 (公里)	宽3米	宽3.5 米	财政奖补 金额 (万元)	本村农 业人口 数	筹资人 数	以资代 劳人数		
##	西河镇	大垆村	自建	公路硬化	新修1、2、3、5、6、7、10、11、12、13、14、15、16社乡村振兴泥结石路硬化3475米。厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅	60	杨春	13883937188	3.475	0.364	3.111	2594	367		500		
##	西河镇	新四村	自建	公路硬化	硬化村内5社、6社、7社、水泥公路1765米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅	60	杨代 华	13883268483	1.765		1.765	1925	470				
##	西河镇	龙岭村	自建	公路硬化	修建村内1社、2社、3社、4社、5社、6社、7社、8社、9社、10社、11社、12社、13社、14社、15社、16社水泥公路共2486米，厚度均为20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅	60	江方 国	15923161337	2.486	0.461	2.025	2642			700		
##	西河镇	三善村	自建	公路硬化	修建村内9社、12社、13社、14社入户路1633米，路面宽3.5米，路面采用5cm厚级配碎石调平层+20cm厚水泥混凝土面层，路面抗压强度30MPa，采用土水沟，保证路面结构排水通畅	60	叶良 谷	15923161405	1.633		1.633	2860	436		625		
##	西河镇	西河村	自建	公路硬化	修建村内1社、2社、4社、5社、6社、7社、8社泥结石公路硬化4200米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅。	60	刘继 军	13996076188	4.2		4.2	1779			1400		
##	西河镇	兴建村	自建	公路硬化	修建村内6社、12社、13社、16社水泥公路1444米，其中12社113米路面宽3米，1331米路面宽3.5米，厚度均为20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅	180	张代 发	17338639287	1.444	0.113	1.331	2443			92		
##	华兴镇	香山村	自建	公路硬化	修建村内1社、2社、3社、5社、6社、7社、9社、12社、13社水泥公路5000米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅	180	罗家 亮	15923341108	5		5	1650	860		860		
##	安溪镇	金滩村	自建	公路硬化	修建村内1-18社水泥公路4500米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅	60	张秀 峰	17772371323	4.5		4.5	2856	900		2856		

铜梁区2020年乡村振兴泥结石路硬化项目财政奖补资金安排表

序 号	镇街	村名称	一事一议财政奖补项目							村社公路里程			财政奖补 金额 (万元)	村民议事情况				受益人 数	备 注
			项目实施类别 (自建或招投标)	项目名称	项目建设主要内容概述	项目建 设周期 (天)	项目 负责人姓 名	项目负责人电 话	小计 (公里)	宽3米	宽3.5 米	本村农 业人口 数		筹资人 数	筹劳人 数	以资代 劳人数			
##	安溪镇	谭洪村	自建	公路硬化	修建村内1-11社水泥公路5500米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅	180	张秀峰	17772371323	5.5	5.5	2086	800			2086				
##	安溪镇	龙峰村	自建	公路硬化	修建村内1-18社水泥公路5000米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅	180	张秀峰	17772371323	5	5	2903	1000			2903				
##	安溪镇	安康村	自建	公路硬化	修建村内1-14社水泥公路3000米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30MPa,背沟保持排水顺畅	180	张秀峰	17772371323	3	3	2805	600			2805				
合 计																			
									357.113	50.221	306.892	16075.651	450653	58219	17063	711	124665		

